

Утверждено и введено в действие
[Приказом](#) Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 9 декабря 2013 г. N 2222-ст

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 51256-2011
"ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"**

ОКС 93.080.30

Дата введения
28 февраля 2014 года

[Раздел 2](#). Ссылку на ГОСТ Р 54809-2011 разместить после ссылки на [ГОСТ Р 54306-2011](#).

Приложение А. [Таблица А.1. Номер разметки 1.2.2](#) и соответствующие показатели исключить;
графа "Номер". Заменить номер: [1.2.1](#) на 1.2;


графу "Цвет <*>, назначение" для [номера 1.3](#) изложить в новой редакции:

"Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя при ширине полос более 3,75 м";

графа "Номер". Заменить номер: [1.23](#) на 1.23.1;

[таблицу А.1](#) дополнить номерами разметки - 1.23.2, 1.23.3, 1.24.4 и соответствующими показателями:

Номер	Форма, размеры, м	Цвет <*>, назначение
-------	-------------------	----------------------

1.23.2		<p>Обозначение пешеходной дорожки или пешеходной части дорожки, предназначенной для совместного движения пешеходов и велосипедов (рисунок Б.10)</p>
1.23.3		<p>Обозначение велосипедной дорожки (части дорожки) или полосы (рисунок Б.11)</p>
1.24.4		<p>Дублирование дорожного знака "Фотовидеофиксация" и/или обозначение участков дороги, на которых может осуществляться фотовидеофиксация</p>

Приложение Б дополнить рисунками - Б.10, Б.11:




Рисунок Б.10




Рисунок Б.11
